

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://shifeng.nt-rt.ru> || [sgb@nt-rt.ru](mailto:sgb@nt-rt.ru)

## Трактор Shifeng SF-244C



SHIFENG SF-244C — это единственная модель трактора на российском рынке, с ременным приводом и полноценной отопляемой кабиной. Ценовая политика этого трактора обходит конкурентов оснащенных кабиной. Зимой можно полноценно работать при уборке снега и не бояться морозов. К трехточечной системе навесного оборудования подключаются отвалы, снегоборщники и щетки. Полный привод и утяжелители в стандартной комплектации обеспечат необходимое сцепление с дорогой.

В сельскохозяйственный сезон трактор выполняет земельные и посадочные работы, а водяное охлаждение трактора с принудительным насосом охлаждающей жидкости не даст трактору перегреться.

Среди преимуществ модели: маневренность, экономный расход дизельного топлива и простое управление. Трехточечная навесная система Shifeng SF-244 позволяет крепить

дополнительные элементы, расширяющие функционал техники. Полный привод обеспечивает высокую проходимость и расширяет функционал работ для трактора.

В линейке тракторов ШИФЕНГ на этой модели установлена механическая КПП (4+1)х2, а не упрощенная (3+1)х2, как на заднеприводной модели.

## Особенности Шифенг SF-244

- Мощность дизельного двигателя 24 л.с.;
- Двигатель запускается как вручную, так и электростартером;
- Вал отбора мощности 720/1000 об/мин;
- Развивает скорость до 29 км/час вперед и 6 км/час назад
- Крутящий момент 86.25 Nm
- Номинальное тяговое усилие 5900N
- Дорожный просвет 320 мм
- Увеличенные задние колеса 9,5 x 24 дюйма
- Двухдисковое сцепление
- Масса трактора 1680 кг
- Сидение с амортизаторами и зеркала заднего вида
- Приборная панель со стандартными датчиками — давление масла, температура охл. жидкости, вольтметр

## Трактор Shifeng SF-244C

- |   |  |
|---|--|
| • Страна происхождения:                                 | Китай  |
| • Страна сборки:  | Китай / Россия   |
| • Габаритные размеры, мм:                               | Длина 2990<br>Ширина 1580<br>Высота кабины по верхней точке 2250 |
| • Дорожный просвет, мм:                                 | 360  |
| • Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : | 1680   |
| • Кабина с отоплением :                                 | Несъемная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности       |
| • Размер задних колес :                                 | 9,50" - 24"  |
| • Размер передних колес :                               | 6,00" - 16"  |
| • Колея, мм :   | 1350   |
| • Тип и скорость ВОМ :                                  | Не автономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами,         |

720/1000 об./мин.

- Привод от двигателя : Соединение двигателя с коробкой передач через ремни в постоянном натяжении
- Тип коробки передач : Механическая
- Количество передач : (4 вперед + 1 назад) x 2
- Блокировка дифференциала : Блокировка планетарного механизма заднего моста
- Колесная формула : 4WD полный привод
- Гидроусилитель руля (ГУР): Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром
- Тип задней навесной системы : Трехточечная навесная система 360 кг грузоподъемность
- Тип тормозной системы : Герметичный дисковый тормоз
- Тип сцепления : Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением
- Гидравлический распределитель: Штатный распределитель для трехточечного подвеса
- Количество дополнительных гидровыходов : Отсутствуют
- Система света : Дальний и ближний свет  
Поворотники | Габаритные огни  
Стоп-сигнал  
Подсветка заднего подвеса
- Звуковой сигнал : Клаксон
- Приборная панель: Вольтметр  
Датчик температуры охлаждающей жидкости  
Датчик давления масла  
Счетчик моточасов
- Минимальный радиус разворота, см : 230
- Наличие сцепного устройства для прицепа : Механическое сцепное устройство и электророзетка
- Наличие компрессора : Отсутствует
- Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : Передний балласт 48 кг  
Задние балласты по 40 кг на колесах

## Дизельный двигатель SF138-2

- Тип двигателя: Дизельный, горизонтального расположения
- Максимальная мощность, л. с.: 24
- Объем двигателя, куб. см: 1532
- Количество оборотов, об./мин.: 2200
- Количество цилиндров: 1
- Ход поршня, мм: 118
- Диаметр цилиндра, мм: 122

• Система охлаждения:	Принудительное водяное
• Смазка двигателя:	Шестеренчатый насос с системой разбрызгивания смазки
• Запуск двигателя:	Электростартер или ручной стартер
• Тип вала отбора мощности:	Шкив на маховике
• Масса двигателя, кг:	220
• Габаритные размеры, мм:	820 x 530 x 750
• Объем топливного бака, л:	18

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://shifeng.nt-rt.ru> || [sgb@nt-rt.ru](mailto:sgb@nt-rt.ru)